

Partnerverbund Pyramide

geo-fennel

Für viele Herausforderungen...

Set Horizontallaser FL 100 HA Junior

Selbstnivellierender Rotationslaser für horizontale Nivellierungen. Einfache Bedienung, robust und leistungsfähig für den dauerhaften Einsatz. TILT-Alarm- und VWS-Funktion. Wasser- und staubgeschützt nach IP 65

Lieferumfang: Empfänger FR 45 mit Halteklammer für Nivellierlatte, Akku mit Ladegerät, Batteriefach für Alkalinebatterien, Kunststoffkoffer

Zusätzlich im Set: Alustativ FS 20 und Teleskop-Nivellierlatte TN 20-K

110003 Set Horizontallaser inkl. Stativ und Latte **€ 585,00**

€ 585,-



Technische Daten	
Genauigkeit	± 1 mm/10 m
Reichweite Ø mit FR 45	600 m
Rotationsgeschwindigkeit U/min.	800
Betriebsdauer/Stromversorgung	NiMH/30 h Alkaline/60 h
Temperaturbereich	-20°C bis +50°C

Laserentfernungsmesser EcoDist Plus

Das überzeugende Einstiegsmodell – mit professionellen Ausstattungsmerkmalen. Klein und handlich, millimetergenau bei Distanzmessungen. Perfekt für Flächen- und Volumenermittlungen. Der ideale Laserentfernungsmesser für Profis aus allen Handwerksbereichen, aber auch für den Einsteiger. Zollstock war gestern. Distanz: 0,10–0,30 m

109021 inkl. Holster u. Batterien

€ 79,-



SET Nivelliergerät NG24

mit Alustativ und 5 m Teleskop-Nivellierlatte
Robustes Baunivellier, Metallgehäuse, lichtstarke Optik, Fernrohrvergrößerung 24x, mittlerer KM-Fehler 2 mm

108449 Nivellier Set mit Latte und Stativ

€ 139,-



Deutsche Qualitäts-Wasserwaage

Silber-eloxiert, Genauigkeit 0,5 mm/m in Normallage, Starkes Aluminiumprofil, 50 x 22 mm, 2 tonnenförmige, unzerbrechliche Acrylglas-Blocklibellen, lebenslange Garantie auf Libellen (Solid-System)

102224 Länge 40 cm € 5,50

102225 Länge 60 cm € 6,20

102226 Länge 80 cm € 6,80

102227 Länge 100 cm € 8,30

107051 Länge 120 cm € 10,60

107052 Länge 150 cm € 12,80

102228 Länge 180 cm € 14,90

102229 Länge 200 cm € 17,40

ab € 5,50



Horizontal- und Vertikal-Laser FL 240HV

Horizontal und vertikal selbstnivellierend. Viele praktische Funktionen bieten dem professionellen Handwerker alle Möglichkeiten. Konzipiert für den täglichen umfassenden Einsatz im Innenausbau. Staub- und Wasserschutz ermöglichen zusätzlich den Einsatz im Außenbereich.

Eigenschaften: Sichtbarer Laserstrahl, 2 Rotationsgeschwindigkeiten, Scanningfunktion, Manuelle Neigung in X- und Y-Achse bis ± 5° (± 9°), 90° Lotstrahl nach oben, TILT-Funktion, An/Aus Fernbedienfunktion, komplett geschlossenes Gehäuse bietet besten Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit

Lieferumfang: Akkuladegerät, Handempfänger sowie Fernbedienung

110131 Rotationslaser FL 240HV mit Zubehör **€ 570,00**

112467 Set Rotationslaser FL 240HV (110131) **€ 695,00**
sowie zusätzlich im Set: Kurbelstativ FS 30-L
sowie Teleskop-Nivellierlatte TN 15

Technische Daten	
Selbstnivellierbereich	± 5°
Genauigkeit horizontal	± 1,0 mm/10 m
Reichweite mit Empfänger Ø	500 m
Rotationsgeschwindigkeit U/min.	200, 500
Betriebsdauer	24 h, Alkaline: 40 h

€ 570,-



Präzisionsmessrad

Robustes Messrad mit Präzisionszählwerk. Aufsteller, Feststellbremse, Führungsstange bequem zusammenklappbar, Radumfang 1 m

102282 Präzisionsmessrad

€ 119,-



Aktionspreise gültig bis 22.07.2013

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer



Probst FLEXMARKER-KIT FMK

Es handelt sich um ein Komplettsystem zur Gestaltung und Kennzeichnung von frei wählbaren Kurvenverläufen. Damit erstellen Sie einfach und effektiv schungvolle Wege ohne optische Brüche. Eine enorme Zeitersparnis bei der Anfertigung von harmonischen Kurvenverläufen ist so gewährleistet. Das Set besteht aus 10 Glasfaserstäben mit je 1 m Länge, 5 Fixierkrallen und 10 Klemmverbindern für Erdnägeln.

112466 FLEXMARKER-KIT FMK € 99,00

€ 99,-

probst
the better solution

Probst Verbundstein-Transportkarre VTK-V

Problemloser Transport von stahlbandumreiften oder losen Verbundpflastersteinen, Bordsteinen oder dergleichen.

Die Spannkraft wird erreicht, indem ein Handhebel umgelegt wird. Günstige Lastverteilung bei geringem Eigengewicht (68kg) ermöglicht optimales Arbeiten. Verstellbare Spannweiten (550 – 1050 mm)

100875 Transportkarre VTK-V € 690,00

€ 690,-

probst
the better solution

Probst Bordsteinzange BZ

Zum Setzen von Bordsteinen, Rasensteinen oder dergleichen. Greifbereich: 0 – 400 mm

Technische Daten

Greifbereich*W (mm)	0 – 400
Eintauchtiefe E (mm)	200

100847 Bordsteinzange € 47,90

probst
the better solution

€ 47,90



CEDIMA Steintrennsäge CTS-56

- Max. Schnitttiefe 130 mm, max. Schnittlänge 600 mm
- Max. Blatt-Ø: 400 mm
- Antriebsmotor: 2,2 kW/230 V/50 Hz
- Klappbare Standfüße, Transportrollen
- Tragegriffe und Kranösen
- Inkl. Diamantscheibe 350 mm (EC-18 Beton)

109805 CEDIMA Steintrennsäge CTS 56 € 679,00

109431 CTS 57 G € 759,00
(mit zusätzlichem Gehrungsschnitt, max. Schnitttiefe 125 mm)



€ 679,-



Probst EASYGRIP EXG

Rabattengreifer

Klein, leicht, handlich und trotzdem bärenstark! Die EASYGRIP EXG ist eine mechanische Zange zum Greifen von parallelen, ebenen und nicht konischen Betonelementen, wie beispielsweise Rabatten, Stellplatten, Blockstufen und Bordsteinen. Die kompakte und nur 12 kg leichte EASYGRIP EXG wird mittels Schlupf oder Kette an ein Trägergerät angehängt (Ladekran, Minibagger, etc.) und kann maschinell von einer Person bedient werden.



Da die Zange mit zwei Handgriffen ausgestattet ist, eignet sie sich auch für den manuellen Betrieb mit zwei Personen.

112465 EASYGRIP € 209,00

Technische Daten

Greifbereich*W (mm)	0 – 300
Eintauchtiefe E (mm)	145
Backenlänge L (mm)	235
Tragfähigkeit (kg)	550
Eigengewicht (kg)	12

probst
the better solution

€ 209,-

CEDIMA Steintrennsäge CTS-81 L

- Max. Schnitttiefe 130 mm, max. Schnittlänge 1250 mm
- Max. Blatt-Ø: 400mm
- Antriebsmotor: 2,2 kW/230 V/50 Hz
- Schwenkbarer Oberbau für Gehrungsschnitte
- Tragegriffe und Kranösen
- Endanschlag und verstellbarer Seitenanschlag
- Inkl. Diamantscheibe 400 mm (EC-18 Beton)



108385

€ 1.530,-

CEDIMA Steintrennsäge CTS-375.2

- Max. Schnitttiefe 425 mm, max. Schnittlänge 960 mm
- Antriebsmotor: 7,5 kW/400 V/ 50 Hz
- Stufenlos höhenverstellbar
- Max. Blatt-Ø: 1000 mm
- Komfortable Bedienung durch seitlichen Handradvorschub
- Verzinkte Wasserwanne, Kranösen
- Inkl. Diamantscheibe 900 mm (EC-102 Kalksandstein, Poroton, abrasive Materialien)



102668 € 2.450,-

CEDIMA – Der saubere Schnitt

CEDIMA Fugenschneider CF-13.1 B

- Max. Schnitttiefe 170 mm, max. Blatt-Ø 450 mm
- Mit 8,7 kW Honda Benzinmotor
- Blattaufnahme beidseitig möglich
- Großer Wassertank, Schnittiefen-Anzeige
- Kranöse, manueller Vorschub
- Reversierstart
- Inkl. Diamantscheibe 450 mm (EC-31 Asphalt)



109758

€ 1.990,-



CEDIMA Fugenschneider CF-1010 B

- Mit 8,7 kW Honda Benzinmotor
- Max. Blatt-Ø 500 mm (Bohrung 25,4 mm), max. Schnitttiefe 200 mm
- 30 l Wassertank, Schnittiefen-Anzeige
- Manueller Vorschub, Reversierstart
- Inkl. Diamantscheibe 500 mm (EC-31 Asphalt)



109759

€ 2.590,-



Hartmetall-Hammerbohrer SDS-max



Spitzenqualität für schwerste Anforderungen

Vierfach-Hartmetall-Schneiden für leichte Zentrierung der Bohrer und höchste Bohrergebnisse (Ø 12-15 mm als Zweischnneider).

Der ZENTRO-Max bohrt härtesten Naturstein und durchdringt selbst armierten Beton. Seine symmetrische 4-Schneiden Kopfgeometrie sorgt für passgenaue Bohrungen (mit PGM Prüfzeichen). Er bohrt bis zu 50 % mehr dübeltaugliche Bohrlöcher als andere Hammerbohrer. Innovativer Bohrkopf mit Zentrierspitze und bis zu 50 % mehr Hartmetall für präzises Anbohren und optimale Führung im Bohrloch. Symmetrische 4 x 90° Vollhartmetall-Schneidegeometrie gewährleistet passgenaue, kreisrunde Bohrlöcher (mit PGM Prüfzeichen). Einzigartige, kernverstärkte Spiralgeometrie überträgt mehr Schlagenergie ohne Schwingungsverlust direkt auf die Hartmetallschneide



ab € 30,-

Lasergeschweißte Diamantbohrkronen, Anschluss 1 1/4", Nutzlänge 400 mm

- Für ständergeführte Nass-Bohrungen in Beton und Mauerwerk
- Mit den dachförmig abgeschrägten Segmenten fällt das Anbohren besonders leicht
- Extrem hohe Diamantkonzentration und außergewöhnliche Schnittleistung
- Belaghöhe 10 mm
- Haupteinsatzgebiet: Beton, Beton armiert und Universal



ab € 62,70



Art.-Nr.	Bohr-Ø	Gesamtlänge	Spirallänge	Preis in €/Stk.
101521	12 mm	340 mm	200 mm	30,00
101522	12 mm	540 mm	400 mm	32,90
101523	14 mm	340 mm	200 mm	32,90
101524	14 mm	540 mm	400 mm	39,00
101527	16 mm	340 mm	200 mm	33,80
101528	16 mm	540 mm	400 mm	40,40
101529	18 mm	340 mm	200 mm	34,40
101530	18 mm	540 mm	400 mm	42,00
101531	20 mm	320 mm	200 mm	36,20
101532	20 mm	520 mm	400 mm	43,30
101533	22 mm	320 mm	200 mm	38,60
101534	22 mm	520 mm	400 mm	45,20
101535	24 mm	320 mm	200 mm	39,20
101536	24 mm	520 mm	400 mm	46,00
101537	25 mm	320 mm	400 mm	39,60
101538	25 mm	520 mm	400 mm	46,20
101539	28 mm	370 mm	250 mm	48,60
101540	28 mm	570 mm	450 mm	52,20
101541	30 mm	370 mm	250 mm	48,00
101542	30 mm	570 mm	450 mm	65,50
101543	32 mm	370 mm	250 mm	49,40
101544	32 mm	570 mm	450 mm	57,30
101545	35 mm	370 mm	250 mm	55,00
101546	35 mm	570 mm	450 mm	64,90
101548	38 mm	570 mm	450 mm	79,40
101550	40 mm	570 mm	450 mm	92,00

Art.-Nr.	Außen-Ø	Länge	Segmentanzahl (B x H)/mm	Preis in €/Stk.
110346	52 mm	400 mm	5 x 3,5 x 10	62,70
110348	62 mm	400 mm	6 x 3,5 x 10	70,60
110349	72 mm	400 mm	7 x 3,5 x 10	82,00
110350	82 mm	400 mm	7 x 3,5 x 10	85,00
110352	102 mm	400 mm	9 x 3,5 x 10	102,00
110353	112 mm	400 mm	10 x 3,5 x 10	118,00
110354	122 mm	400 mm	10 x 3,5 x 10	122,00
110355	132 mm	400 mm	11 x 3,5 x 10	138,00
110356	152 mm	400 mm	12 x 3,5 x 10	151,00
110357	162 mm	400 mm	12 x 4,0 x 10	158,00
110359	182 mm	400 mm	14 x 4,0 x 10	184,00
110360	200 mm	400 mm	15 x 4,5 x 10	196,00
110361	225 mm	400 mm	16 x 4,5 x 10	252,00
110362	250 mm	400 mm	17 x 4,5 x 10	270,00

Aktionspreise gültig bis 22.07.2013

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer

Latex-Handschuh Finegrip

- Nahtloser Strickhandschuh
- Latex beschichtet, Handrücken unbeschichtet
- Hohe Griff- und Rutschfestigkeit
- Wasserabweisende Innenhandfläche
- Bequemer und schweißfreier Tragekomfort
- Hervorragende Passform, Größe 8-10

108821 Handschuh Finegrip € 1,20/Paar
ab 12 Paar € 1,10/Paar
ab 120 Paar € 0,99/Paar



ab € 0,99

Nitril Handschuh Yellowstar

- Beschichtung: Nitril, gelb
- Guter Abriebwiderstand
- Sehr flexibel
- Handrücken teilbeschichtet
- Fett- und ölabweisend
- Strickbund
- Träger: 100% Baumwolle, Trikot

112468 Handschuh Yellowstar € 0,79/Paar
ab 144 Paar € 0,69/Paar



ab € 0,69

PVC-STIEFEL, EN 345 S5

- Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle
- Hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
- Antistatische, bedingt öl-, säure-, benzin- und fettbeständige Laufsohle
- Farbe: Schaft: gelb, Sohle: schwarz
- Größen: 39-48

105813-105822



€ 9,90

PU Stretch-Regenbekleidung, gelb

Nähte geschweißt und doppelt versiegelt. Extrem leichtes, geschmeidiges Material. Material dehnbar in Längs- und Querrichtung. Verdeckter Reißverschluss. Größe: M – XXXL

109858-109862

€ 16,90



Bauschlauch, Standard

Innen gummiert, mit Schutzmanschette und wiederverwendbaren Storz-Kupplungen. Decke aus Polyestergergarn.

Betriebsdruck: 10 bar,
Platzdruck: 30 bar



ab € 29,90

104120 Typ C/52 mm, Rollenlänge 20 m € 29,90/St.
104122 Typ B/75 mm, Rollenlänge 20 m € 49,90/St.
104124 Typ A/102 mm, Rollenlänge 20 m € 84,00/St.

Markierungsfarbe mit Spezialkopf, Leuchtfarbe

- Inhalt 500 ml
- Umweltfreundlich: Ohne FCK, ohne FCKW, ohne chlorhaltige Lösungsmittel
- Nicht gesundheitsschädlich: Blei-, Chrom- und Kadmiumfrei
- Ohne Xylol- und Toluolstoffe



Art.-Nr.	Farbe
104920	Gelb
104921	Rot
104922	Orange
104923	Weiß
104924	Blau
104925	Grün
104926	Neonrot

Bei Abnahme:

Ab 12 Dosen € 2,95/St.
Ab 60 Dosen € 2,85/St.
Ab 120 Dosen € 2,70/St.

ab € 2,70



ab € 65,-

Profi Gummi-Wasserschlauch, 3/4" eingebunden

Extrudierter Gummi-Wasserschlauch aus EPDM. Geeignet für Wasser, alkalische Flüssigkeiten. Ozon- licht- und witterungsbeständig.

Spiralisierte, synthetische Textilfäden Schwarz, glatt mit orangen Streifen. Eingebunden mit Messingschnellkupplungen (System GEKA)

Technische Daten: Platzdruck: 60 bar; **Betriebsdruck:** 20 bar;
Temperaturbeständig: -40°C bis +105°C

107952 Länge: 20 m € 65,00/St.
107953 Länge: 40 m € 115,00/St.

Bau-/Industrieschlauch PYRAflex, Profi, schwarz

Innen und außen gummierter Mehrzweckschlauch mit gerippter Außendecke. Alterungs- und ozonbeständig. Kein Reinigen und Trocknen erforderlich.

Eingebunden mit DIN-STORZ-Saugkupplungen.

Betriebsdruck: 16 bar, **Platzdruck:** 50 bar

Deutlich abriebfester und langlebiger als Gewebeschläuche

Anwendung: Bau und Industrie, Landwirtschaft, Kanalreinigung, für schwere Beanspruchung

109881 Typ C/52 mm, Rollenlänge 20 m € 95,00
109880 Typ B/75 mm, Rollenlänge 20 m € 148,00
109879 Typ A/102 mm, Rollenlänge 20 m € 225,00



ab € 95,-